

Archív produktov

Stručný katalógový list **METEL.EU**

OB12-DIN - ARCHÍV

- Pripojenie 2 optických káblov (max. priemer 13 mm)
- Bezpečné upevnenie pripojených káblov / pigtailov a ochrana optických spojov
- Pripojenie až 12 optických zvarov + pripojenie až 12 optických pigtailov
- Odnímateľný kryt so zámkom
- Jednoduchá inštalácia a údržba
- Vráťane držiaka pre DIN35
- Vhodné pre rozvádzače sérií OH4320, OH6425, OH7525, OH8625
- Rozmery: šírka / výška / hĺbka, 40 x 180 x 130 mm



Výroba ukončená

Optické skrinky s montážou DIN35

Dostupné modely

Objednávací názov	Objednací kód
OB12-DIN	4-500-042



Technické parametre

Optická skrinka

Materiál	ABS
Počet optických spojov	Max. 12
Počet pigtailov	Max. 12
Inštalácia	DIN 35 alebo rovný povrch
Rozmery – šírka / výška / hĺbka	40 × 180 × 130 mm

Štandardy a protokoly

Štandard	Poznámka
----------	----------

EMC a bezpečnosť

Štandard	Úroveň	Poznámka
EN IEC 63000		Posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov z hľadiska smernice ROHS

Poznámky

- Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

Dokument vytvorený dňa 05.08.2026 03:01:01